

# VV6 Données Publiques - Bulletin Textes Vigilance

Les bulletins Textes Vigilance contiennent les données nécessaires à la production de bulletins Vigilance

**Bulletin\_Textes\_Vigilance** : pour la vigilance des bulletins de niveau national, zonal et départemental

## Règles métier

Fichier	Règles
Textes_Vigilance	Toutes les dates sont en UTC au format AAAA-MM-JJThh:mm:ssZ les clés "start_time" ont une valeur identique à "update_time" sur l'échéance J.  De façon à faciliter la génération du produit final, les données sont organisées par bulletin à produire et les règles d'association EDS /Bulletins sont appliquées au niveau du CDP : <a href="#">Correspondance des EDS avec les bulletins à générer</a>

## Textes\_Vigilance

- product
  - warning\_type=vigilance
  - type\_cdp = cdp\_textes
  - version\_vigilance=V6 (Version du système développé, ici vigilance V6)
  - version\_cdp=x.y.z (version du format pour pouvoir facilement d'anciens jeux de données par exemple)
  - update\_time (date de la mise à disposition du fichier)
  - time\_zone = (information sur le time\_zone appliqué)
  - domain\_id = FRA (nom du domaine couvert FRA="France Metropole")
  - domain\_name = "France Metropole" (label FRA=>"France Metropole")
  - text\_bloc\_items[ ] (tableau de bulletins)
    - domain\_id (domain couvert par le bulletin : "FRA"=domaine france ; "ZDF\_XXX" = domaine zone de défense ; "dd" = domaine départemental )
    - domain\_name = "..." (label associé au domain\_id)
    - bloc\_title (type de bulletin : "Bulletin National" ; "Bulletin Zonal" ; "Bulletin Départemental")
    - bloc\_items (les différentes rubriques du bulletin)
      - type\_name (nom de la rubrique texte. Ex : "Situation Générale Nationale")
      - type\_group (Ex : 'EVOLUTION')
      - text\_items (textes à associer à la carte comme les commentaires)
        - type\_code (code de l'EDS)
        - hazard\_code (code aléa ou null si tous aléas)
        - hazard\_name (nom de l'aléa ou tous aléas)
        - term\_items (tableau des textes par échéances)
          - term\_names ("J" ; "J1" ; "J+J1")pour les titres des tableaux par évolution des bulletins et couleur picto
          - risk\_level 0
          - risk\_name "Vert"
          - risk\_code "1"
          - risk\_color "#15ed13"
          - start\_time (date début d'échéance)
          - end\_time (date fin d'échéance)
          - subdivision\_text (tableau de sous\_textes de même type d'EDS. Saisie faite par différents rôles pour le même bulletin zonal)
            - underline\_text : (texte à générer en fonction des EDS ; null si pas de valeur)
            - text [ ] (on gère les CR par ligne du tableau)
- metadata
  - snapshot\_id (identifiant du snapshot de la saisie sur laquelle porte la production)
  - editor\_timestamp
  - generation\_timestamp